

Luxuriöse Raumgestaltung

Von der Natur inspiriert



NATUREPANEL®

Jedes Naturepanel-Dekor überzeugt durch seinen einzigartigen, natürlichen Charme und die eingearbeiteten filigranen Splintholz-Elemente und zarten Verästelungen, die für ein authentisches Aussehen sorgen.

N

**Bleached
Cuneo Oak**

Modern, frisch, hell

08

**Brown
Cuneo Oak**

Weich, warm, geschmackvoll

10

**Warmia
Walnut**

Intensiv, ausdrucksstark,
beeindruckend

12

Für eine zeitlose Inneneinrichtung
voller faszinierender Möglichkeiten

Von der Natur inspiriert



Brown Cuneo Oak



Einfach zu reinigen



100%
Wasserundurchlässig



Schnell & mühelos
einzubauen



30-jährige
Garantie

Lassen Sie die Natur einziehen und mit ihr den klassischen Skandi-Stil

Bei unseren Naturepanel-Dekoren setzen wir auf natürliche Materialien, die es Ihnen ermöglichen, einen puristisch-minimalistischen Stil mit schnörkellosen und erkennbar aufeinander abgestimmten Designs zu kombinieren.

Mittels neuester Technologie fräsen wir eine 6,4 mm dicke Schattenfuge in unsere Naturepanel-Dekorlamine ein, welche die Tiefe einer klassischen Fliesenfuge erzeugt, ohne einer entsprechenden Pflege zu bedürfen.

Die zu 100% wasserundurchlässigen Naturepanel-Wandpaneele eignen sich ideal für Badezimmer, Duschsanierungen, als trendige Wanddekoration für Zuhause, in Hotels oder zur Wandgestaltung im modernen Wohnungsbau. Sie lassen sich einfach reinigen und schnell einbauen und sind zudem FSC®-zertifiziert.

Warum Naturepanel?

Unser Unternehmen


Bereits seit 1881 fertigt Grant Westfield einzigartige Produkte für den Innenbereich in Edinburgh. Im Laufe der vergangenen 140 Jahre haben sich die nachfolgenden Generationen die gemeinsame Leidenschaft für Handwerkskunst, hohe Qualität und Innovation bewahrt. Die von Grant Westfield produzierten Badezimmer-Wandpaneele (Multipanel) wurden 2003 eingeführt und sind – mit einem Produktionsvolumen von 8.000 Paneelen / Woche – inzwischen die in Großbritannien meistverkauften Wandpaneele.

Ausgehend vom Erfolg von Multipanel bringt Grant Westfield nun Naturepanel auf den Markt. Mit Naturepanel soll eine zeitgemäße Alternative zur herkömmlichen Wandgestaltung eingeführt werden – eine, die nicht lediglich aufgrund ihrer ansprechenden Ästhetik überzeugt, sondern die zudem einen unkomplizierten Einbau und einen minimalen Pflegeaufwand mit sich bringt. Darüber hinaus ergänzen sich Naturepanel und Multipanel dank ihrer einzigartigen Hydrolock-Verbindung perfekt, da diese eine Kombination und somit den gleichzeitigen Einbau beider Marken möglich macht.

Hydrolock®

Hydrolock wurde entwickelt, um die optische Wirkung unserer Wandpaneele zu optimieren.

Die präzise konstruierte Hydrolock-Fuge ermöglicht das Zusammenfügen einzelner Paneele ohne Zwischenfugen, sodass eine ebenmäßige, nahezu fugenlose Fläche wasserdichter Wandverkleidung entsteht. Dank ihrer branchenführenden Toleranz von 6 mm beim Verlegen auf unebenen Oberflächen lassen sich Hydrolock-Paneele einfach montieren und erzeugen so ein hervorragendes Ergebnis.



Qualität

Unser guter Ruf gründet sich auf die außergewöhnliche Qualität unserer Produkte. Wir haben vollstes Vertrauen in ihre Langlebigkeit, weshalb wir eine umfassende 30-jährige Garantie einräumen. Die von uns verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig getestet, um so höchste Qualität zu gewährleisten und die Kompatibilität mit unserer Hydrolock-Verbindung sicherzustellen.

Unsere Verpflichtung zur Lieferung hervorragender Qualität erstreckt sich auf alle Aspekte unseres Geschäfts, wie unsere ISO 9001:2015-Zertifizierung für Qualitätsmanagement und unsere ISO 14001-Zertifizierung für Umweltmanagement zeigen.

30-jährige Garantie



Erklärungen zu den Leistungen aller unserer Produkte sind auf naturepanel.de verfügbar. Montageanleitungen und alle Einzelheiten der Garantiebestimmungen unserer Produkte können unter naturepanel.de heruntergeladen oder auf Anfrage per E-Mail zugesandt werden. Im Zuge des Einbaus der Paneele muss außerdem unser High Grab Panel Klebstoff verwendet worden sein, welcher bei Ihrem Profi-Handwerker oder in einem Ausstellungsraum vor Ort bestellt werden kann. Die 30-jährige Naturepanel-Garantie* findet im unwahrscheinlichen Fall des Auftretens von Produktionsfehlern Anwendung und verfällt, wenn die allgemein bekanntgegebenen Montageanleitungen und Pflegehinweise nachweislich nicht beachtet wurden.

* Gültig für alle Naturepanel-Wandpaneele. Alle Einzelheiten der Garantiebestimmungen unserer Produkte finden Sie unter naturepanel.de.

Beitrag zum zukünftigen Schutz unserer Wälder

Nachhaltigkeit

Naturepanel ist FSC®-zertifiziert. Die FSC®-Zertifizierung garantiert, dass das Holz, das wir verwenden, aus verantwortungsbewusst bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen stammt, und unsere fertigen Produkte weltweit anerkannte ökologische, soziale und wirtschaftliche Standards erfüllen, sodass sich unsere Kunden darauf verlassen können, dass diese verantwortungsvoll beschafft wurden.

Unsere Paneele sind zu 100% wiederverwertbar, und wir recyceln 99% der nach der Produktion anfallenden Abfälle zu Biomasse-Materialien. Zudem sind wir ISO 14001-zertifiziert, was unser Engagement für die Umwelt unterstreicht.

Hergestellt in Großbritannien


Wir sind stolze Mitglieder von „Made in Britain“-und alle unsere Naturepanel-Wandpaneele werden in unserem Werk in Edinburgh hergestellt. Überdies beziehen wir über 90% unserer Rohstoffe aus Großbritannien und Irland, um so die lokale Wirtschaft zu unterstützen und die Auswirkungen für die Umwelt so gering wie möglich zu halten.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung
Achten Sie auf unsere FSC®-zertifizierten Produkte!



Modern, frisch, hell



Die modern-frische, helle Eiche zeichnet sich durch ihre natürlichen Farben und Holzmaserungen aus und verleiht jedem Raum sofort ein Ambiente, das Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt.

Informationen zur Paneelgröße


Die Paneele der Naturepanel-Kollektion sind 598 mm breit und sind alle mit unserer Hydrolock-Verbindung ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass die Hydrolock-Verbindung die Frontfläche des Paneels um 18 mm reduziert, was bedeutet, dass aus 2.400 mm x 598 mm Paneeelfläche 2.400 mm x 580 mm Frontfläche werden.

- 14 einzelne Holzlamellen
- 35 mm Breite je Holzlamelle
- 6,4 mm je Schattenfuge

Alle Paneele sind 11 mm dick.




Bleached Cuneo Oak



Bleached Cuneo Oak
NP3311


Für Räume, die Ruhe
und Leichtigkeit
ausstrahlen



Von der Natur inspiriert 

Die Produkte auf dieser Seite sind FSC®-zertifiziert.

Weich, warm, geschmackvoll



Dieser wunderschöne, zarte Branton bringt Wärme und Eleganz in modern eingerichtete, gemütlich-stilvolle Räume.

Informationen zur Paneelgröße


Die Paneele der Naturepanel-Kollektion sind 598 mm breit und sind alle mit unserer Hydrolock-Verbindung ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass die Hydrolock-Verbindung die Frontfläche des Paneels um 18 mm reduziert, was bedeutet, dass aus 2.400 mm x 598 mm Paneelfläche 2.400 mm x 580 mm Frontfläche werden.

- 14 einzelne Holzlamellen
- 35 mm Breite je Holzlamelle
- 6,4 mm je Schattenfuge


Alle Paneele sind 11 mm dick.



Brown Cuneo Oak



Brown Cuneo Oak
NP3317




Für eine
beruhigende,
natürliche
Atmosphäre

Von der Natur inspiriert 

Die Produkte auf dieser Seite sind FSC®-zertifiziert.

Intensiv, ausdrucksstark, beeindruckend



Dieser satte Branton verleiht jedem Raum Tiefe und Lebendigkeit und sorgt dafür, dass die ohnehin schon außergewöhnliche Raumgestaltung noch besser zur Geltung kommt.

Informationen zur Paneelgröße

Die Paneele der Naturepanel-Kollektion sind 598 mm breit und sind alle mit unserer Hydrolock-Verbindung ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass die Hydrolock-Verbindung die Frontfläche des Paneels um 18 mm reduziert, was bedeutet, dass aus 2.400 mm x 598 mm Paneeelfläche 2.400 mm x 580 mm Frontfläche werden.

- 14 einzelne Holzlamellen
- 35 mm Breite je Holzlamelle
- 6,4 mm je Schattenfuge


Alle Paneele sind 11 mm dick.



Warmia Walnut



Warmia Walnut
NP1307



Für klare
Linien und ein
puristisches
Design

Von der Natur inspiriert


Die Produkte auf dieser Seite sind FSC®-zertifiziert.

Zubehör und Tipps ...

Wandpaneel-Profile

Für den Abschluss der Kanten oder die Verbindung von Paneelen in einer Ecke müssen die entsprechenden Profile verwendet werden. Die nachstehenden Abbildungen helfen Ihnen bei der Auswahl der für die Realisierung Ihrer Pläne notwendigen Profile.

Abschlussprofil (L-förmig) Typ C - MPEC



Bündige Ecke Typ 100 - MPEX



Für Innen- und Außenecken

Unsichtbare Ecke Typ 101 - MPIHCL



Für gerade Wände und einen vollkommen profillosen Abschluss

Winkelprofil Typ 102 - MPAP



Bitte beachten Sie: Alle 3D-Zeichnungen sind generische Darstellungen des jeweiligen Profiltyps. Die spezifischen Abmessungen der einzelnen Profile sind in den Strichzeichnungen angegeben.

Verfügbare Profifarben

● Schwarz ● Satin

Paneelklebstoff und Silikondichtstoff

Für einen sicheren und festen Sitz der Wandpaneele müssen Sie unseren High-Grab Adhesive-Klebstoff verwenden. (MPADHS)

Für die Versiegelung der Kanten wurde speziell für Naturepanel ein Silikon entwickelt welches farblich perfekt auf die Schattenfugen der Dekore abgestimmt ist.

● Graphite Grey
NPSILGG

Montagetipps

Der Naturepanel-Einbau ist dank unseres einzigartigen Hydrolock-Nut- und Federsystems kinderleicht. Hinzu kommt, dass Naturepanel (im Gegensatz zu herkömmlichen Akustikholzpaneelen) bei korrekter Versiegelung zu 100% wasserundurchlässig ist.

Naturepanel kann sowohl vertikal als auch horizontal angebracht werden und lässt sich mit einer Handkreissäge problemlos auf die gewünschte Größe zuschneiden. Vertikale Paneele lassen Wände und Decken höher erscheinen und bilden ein Gegengewicht zu den, bereits in einem Raum vorhandenen, horizontalen Linien, etwa von Regalen oder Tischen. Horizontale Wandpaneele und lassen jeden Raum größer und geräumiger wirken.

Weitere Informationen zum Einbau unserer Produkte finden Sie auf unserer Webseite unter: naturepanel.de/DatenundFakten



Bleached Cuneo Oak



Sie sind auf der Suche nach Inspiration?



Naturepanel_de



@Naturepaneldeutschland



@Naturepanel

Naturepanel
Ocean Interiors GmbH
Vogt 21, 52072 Aachen

t. +49 (0)2432 891 2620
e. info@naturepanel.de
w. www.naturepanel.de

NATUREPANEL®



GRANT WESTFIELD

Bitte beachten Sie: Bei Die in dieser Broschüre verwendeten Abbildungen unterliegen den technischen Restriktionen des Druckprozesses, weshalb sie nicht zum Farbabgleich verwendet werden dürfen. Paneelmuster erhalten Sie in einem Ausstellungsraum vor Ort oder online über naturepanel.de.

© Norcros Group (Holdings) Ltd 2023. Alle Rechte vorbehalten. Naturepanel ist eine eingetragene Marke der Norcros Group (Holdings) Ltd T/A Grant Westfield.

NPDE_2024_01